



PŘEPOJENÍ GRAVITAČNÍ KANALIZACE

STÁVAJÍCÍ ŽUMPA KE ZRUŠENÍ

RUŠENÝ POTRUBNÍ ÚSEK

POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE
PVC DN 150
min.sklon. 2%, dl. 3,1 m

asfalt

šterk

zpev. povrch

bet.

bet.

č.p. 26

256

1,5

3

zatravněno

ČERPAČÍ JÍMKA;
ČERPAČÍ STANICE

VÝTLAK Z ČERPAČÍ STANICE
PE 40x3,7; dl. 5,0 m
DOMOVNÍ ČÁST

VÝTLAK Z ČERPAČÍ STANICE PE
40x3,7; dl. 26,5 m
VEŘEJNÁ ČÁST

VEŘEJNÁ
KANALIZACE
TLAKOVÁ

ÚDAJE VLASTNÍKA NEMOVITOSTI		
ČJ POJEZDNÁ	ANO	NE
hl.dna pot. v místě přepojení [m]	-0,5	
NAPĚTÍ [V]	230	400
UZAM. POKLOP ČJ	ANO	NE
SPODNÍ VODA	ANO	NE
STUDNA	ANO	NE

Rodinný dům č.p.26

SITUACE 1:200

