Městský úřad Lysá nad Labem
Odbor životního prostředí a památkové péče
Husovo náměstí 23/1
289 22 Lysá nad Labem
Datová schránka: 5adasau
www.mestolysa.cz

Spis. zn.: MULNL-ŽP/63136/2026/Kin
Č. j.: MULNL-ŽP/68925/2026/Kin
Vyřizuje: Linda Kinkorová
Telefon: 325 510 227
E-mail: linda.kinkorova@mestolysa.cz

Lysá nad Labem, dne 20.8.2026

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Lysá nad Labem, Odbor životního prostředí a památkové péče – vodoprávní úřad, jako orgán veřejné správy na úseku vodovodů a kanalizací věcně příslušný ve smyslu ustanovení § 25 odst. písm. b), § 27 odst.2 písm. c) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen " zákon o vodovodech a kanalizacích ") a podle § 104 odst. 1 a 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 28.7.2026 podala

Obec Jiřice, IČO 00876089, Jiřice č.p. 56, 289 22 Lysá nad Labem

(dále jen „žadatel"), a na základě tohoto posouzení

I. Podle § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích

s c h v a l u j e

Kanalizační řád obce Jiřice

(dále jen „kanalizační řád") platný pro stokovou síť obce Jiřice, zpracovaný Ing. Lenkou Fryčovou (VaK Nymburk, a.s.) a Ing. Milošem Dvořákem (Obec Jiřice) v červenci 2026.

II. Stanoví podmínky:

- Změní-li se podmínky, za kterých je tento kanalizační řád schválen, zajistí vlastník stokové sítě obce Jiřice jeho aktualizaci či doplnění a následné odsouhlasení změn příslušným vodoprávním úřadem.
- Celkovou revizi kanalizačního řádu provede vlastník kanalizace pro veřejnou potřebu nejpozději do 5 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Jiřice, Jiřice č.p. 56, 289 22 Lysá nad Labem
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., Bobnická č.p. 712/2, 288 02 Nymburk 2
Město Milovice, Nám. 30. června č.p. 508, Mladá, 289 24 Milovice nad Labem 3

Odůvodnění:

Dne 28.7.2026 podal žadatel žádost o schválení kanalizačního řádu. Tímto dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Kanalizační řád vypracovali Ing. Lenka Fryčová (VaK Nymburk, a.s.) a Ing. Miloš Dvořák (Obec Jiřice) v červenci 2026.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení oznámením č.j. MULNL-ŽP/63659/2026/Kin ze dne 30.07.2026 a neznámým účastníkům veřejnou vyhláškou. Současně stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě navrhnout důkazy.

Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod (odběratelům) povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určitého místa a v určité koncentraci znečištění v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích. Kanalizační řád obsahuje základní údaje a technický popis stokové sítě, údaje o příslušné čistírně odpadních vod (ČOV Benátecká Vrutice), stanovuje nejvyšší přípustnou míru znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace, popřípadě nejvýše přípustné množství těchto vod a další podmínky jejího provozu.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona, zákona o vodovodech a kanalizacích a jejich prováděcích předpisech. Při přezkoumání žádosti nebyly shledány důvody bránící schválení kanalizačního řádu.

V souladu s ustálenou rozhodovací praxí vodoprávního úřadu a s ohledem na potřebu pravidelné aktualizace údajů uvedených v kanalizačním řádu stanovil jeho platnost na dobu 5 let.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení – další dotčené osoby:

Obec Jiřice, Jiřice č.p. 56, 289 22 Lysá nad Labem a dále všichni odběratelé napojení na předmětnou kanalizační síť.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Linda Kinkorová
referent vodoprávního úřadu
oprávněná úřední osoba
[otisk úředního razítka]

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: ..... Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu k vyvěšení na úřední desku (doporučeně do vlastních rukou):
Obec Jiřice, IDDS: d3nasbn
sídlo: Jiřice č.p. 56, 289 22 Lysá nad Labem

Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu (doporučeně do vlastních rukou):
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., IDDS: ny4gx33
sídlo: Bobnická č.p. 712/2, 288 02 Nymburk 2

Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu (doručování veřejnou vyhláškou):
ostatní neznámí účastníci řízení – producenti odpadních vod (odběratelé) jež mohou být přímo dotčeni ve svých právech a povinnostech se dle § 25 odst. 1 správního řádu doručuje veřejnou vyhláškou

Na vědomí:
Město Milovice, Oddělení správy majetku města, IDDS: 6ahbcq7
sídlo: Nám. 30. června č.p. 508, Mladá, 289 24 Milovice nad Labem 3